



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской области

Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

412235, Саратовская область, г.Красный Кут, пер. Коммунистический, д. 8а
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«05» сентября 2023г., 14 час.00мин.

(дата и время составления акта)

413342, Саратовская область, Новоузенский район, с.Дмитриевка, ул.Советская, д.10 а

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 67

от 05 сентября 2023г.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 "Колосок" с.Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области (МДОУ д/с № 17 "Колосок" с.Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области)

ИНН:6422021546, ОГРН: 1026400963808, объект дошкольного образования, категория риска – чрезвычайно высокая. (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 413342, Саратовская область, Новоузенский район с.Дмитриевка, ул.Советская, д.10 а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

С 13:00ч. "05"сентября 2023 г. до 14:00ч "05"сентября 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» от 01.09.2023г. № 64-20.7/189 с «05» сентября 2023 г. по «29» сентября 2023г.

(указываются основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

- исследование воды на санитарно – химические и бактериологические показатели в соответствии с ГОСТ Р 57164-2016, ГОСТ 31868-2021, ГОСТ 33045-2014, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 31955.1-2013, МУК 4.2.1018-01 составляет 25 дней. с «05» сентября 2023г. по «29» сентября 2023г.

(указываются вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда Юго – Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области И.В.Букштанович

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6.К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Наталья Васильевна Максимова

(указываются фамилия, имя отчества (при наличии), должности специалистов)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МДОУ д/с № 17 "Колосок" с.Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области" Ольга Васильевна Бондаренко

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб (образцов),
- 3) инструментальные исследования,
- 4) экспертиза,
- 5) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с 13:00ч. "05" сентября 2023 г. до 14:00ч "05" сентября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) приказ о назначении на должность руководителя образовательного учреждения,
- 2) должностную инструкцию,
- 3) личные медицинские книжки сотрудников учреждения,
- 4) договор на медобслуживание детей,
- 5) договоры на поставку продуктов питания,
- 6) договор на вывоз твердых бытовых отходов,
- 7) договор на проведение профилактической дератизации с актами выполненных работ,
- 8) договор на утилизацию люминесцентных ламп,
- 9) согласованное примерные 2-х недельные меню,
- 10) ведомости контроля за рационом питания
- 11) журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов,
- 12) журнал бракеража готового питания,
- 13) гигиенический журнал (сотрудники),
- 14) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях,
- 15) журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- 16) технологические карты приготовления блюд,
- 17) журнал утреннего фильтра среди детей и сотрудников с измерением температуры тела бесконтактным способом,
- 18) журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений,
- 19) приказ по организации питания,

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

В ходе проведения профилактического визита специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» 05.09.2023г. года отобраны образцы проб для проведения лабораторно-инструментальных исследований в следующем объеме:

- ВПМБ – вода питьевая на микробиологические показатели – 1 проба;
- ВПСХ – вода питьевая на санитарно – химические показатели – 1 проба;
- ГБМБ – готовое блюдо на микробиологические показатели – 1 проба;
- ППМБ – пищевая продукция на микробиологические показатели – 1 проба;
- ГБО – готовое блюдо на качество термической обработки – 1 проба;
- ППЦЗ – пищевой продукт на паразитологические исследования – 1 проба;
- ДССХ – дезинфицирующее средство на санитарно – химические показатели;
- СМЫКП – смывы на бактерии группы кишечной палочки - 5 проб;
- СМПЗ – смывы на паразитологические исследования – 5 проб.

Проведены замеры: МКЛ – 2 р.м./18 изм; ОСВ – 2 пом/3 изм., замеры мебели – 5/5

11. При проведении профилактического визита было установлено:

явлены нарушения:

- гл. II п.2.7, пп.2.7.2, СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – конструкция в групповой и спальном комнате не обеспечивает возможность проведения помещений в любое время года, а именно: имеющиеся форточки заклеены и не открываются, проводится сквозное проветривание с использованием дверей пожарного выхода. Так же отмечено проведение проветривания в присутствии детей.
- 2) – гл. II п.2.5, пп.2.5.2, СП 2.4.3648 – 20 – полы в гардеробной для персонала пищеблока выполнены из некрашеного дерева, что не позволяет в полной мере проводить влажную уборку и дезинфекцию. При этом имеют шаткую конструкцию (прогибаются при передвижении).
- 3) – гл. II п.2.5, пп.2.5.3, СП 2.4.3648 – 20 – стены в помещении прачечной имеют следы отхождения мелкими слоями покраски, что не позволяет в полной мере проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 4) – гл. II п.2.8, пп.2.8.5, СП 2.4.3648 – 20 – туалетная комната разновозрастной группы не оборудована системой общего освещения. Комната для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств не оборудована потолочными светильниками, в комнате установлен настенный светильник – ночник.
- 5) – гл. II п.2.8, пп.2.8.6, СП 2.4.3648 – 20 – в помещении прачечной установленные осветительные приборы не имеют пылевлагозащищенную конструкцию.
- 6) – гл. III п.3.1, пп.3.1.2, СП 2.4.3648 – 20 – теневой навес для детей не оборудован полами из дерева или иных строительных материалов;
- 7) – гл. III п.3.4, СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – работниками пищеблока не соблюдаются правила хранения верхней и производственной одежды в индивидуальных шкафах. Из за совместного хранения рабочей спецодежды с одеждой второго и третьего слоя – возникает риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции.
- 8) – гл. VIII п.8.1, пп.8.1.2, Приложение № 7 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – согласно журнала Бракеража сырой продукции в рационе питания детей отсутствуют кисло – молочные продукты с начала 2023г., рыба более трёх месяцев, мясо говядины вообще не используется.
- 9) – гл. VIII п.8.1.2, пп.8.1.2.3, Приложение № 9 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – согласно журнала Бракеража готовой продукции 04.09.2023г. в рационе питания детей в обед отсутствует закуска (салат, овощи и т.п.)
- 10) – гл. VIII п.8.1, Приложение № 10 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – не учитывается суточная потребность в пищевых веществах и энергии. В примерном 10 дневном меню проведено распределение энергетической ценности согласно технологических карт. Не проводится учет распределения пищевых веществ согласно выходу порции (если масса порции по выходу составляет 80 гр. – распределение энергетической ценности представлено на порцию из 100 гр.)
- 11) – гл. VIII п.8.1, пп.8.1.10, СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – не в полной мере проводится контроль качества и безопасности приготовленной пищи, а именно: 04.09.2023г. отсутствует проба "Хлеб с маслом".
- 12) – согласно Экспертного заключения № от .09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Энгельском и Ершовском районах» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения из крана на пищеблоке МДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» с.Дмитриевка Новоузенского района по определяемым бактериологическим показателям общее микробное число (ОМЧ) при 37°C результат исследования 55 КОЕ в 1 мл, при гигиеническом нормативе 50 КОЕ в 1 мл не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (протокол лабораторных исследований (испытаний) №12649А от 07.09 2023г).
- 13) – согласно Экспертного заключения № от .09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Энгельском и Ершовском районах» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний) смывов с объектов внешней среды пищеблока МДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» с.Дмитриевка Новоузенского района по определенным микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (5проб) не соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20. 4.2. Методы

контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»: в 3 пробах-бокал, ложка, ковш раздаточный из 5 обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 12659А от 07.09.2023г).

В результате чего нарушены:

- СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" : – гл. II п.2.7. пп.2.7.2.; – гл. II п.2.5. пп.2.5.2.; – гл. II п.2.5. пп.2.5.3.; – гл. II п.2.8. пп.2.8.5.; – гл. II п.2.8. пп.2.8.6.; – гл. III п.3.1. пп.3.1.2.
- СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" : – гл. III п.3.1. пп.3.1.2.; – гл. III п.3.4.; – гл. VIII п.8.1. пп.8.1.2. Приложение № 7 табл. 1; – гл. VIII п.8.1.2. пп.8.1.2.3. Приложение № 9 табл. 1; 10) – гл. VIII п.8.1. Приложение № 10 табл. 1; – гл. VIII п.8.1. пп.8.1.10.
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12.К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 05.09.2023г.
- 2) предписание об устранении выявленных нарушений № 67 от 05.09.2023г.
- 3) Экспертное заключение № _____ от ____ .09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Энгельском и Ершовском районах» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований.
- 4) Экспертное заключение № _____ от ____ .09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Энгельском и Ершовском районах» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований физических факторов.

(указывается протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда Юго-Восточного ТО
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
И.В.Букштанович
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

С актом профилактического визита ознакомлена: 29.09.2023г. 14:00

Заведующая МДОУ д/с № 17 "Колосок"
с. Дмитриевка Новоузенского района
Саратовской области"

✓

О.В.Бондаренко



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Юго-Восточный территориальный отдел

413235 г. Красный Кут, пер. Коммунистический 8 «а», тел/факс: 5-18-72, E-mail: kkrpn@san.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра № 67

при проведении профилактического визита

"05" сентября 2023 г.

413342, Саратовская область, Новоузенский район с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 10 а (место составления)
Мною, старшим специалистом 1 разряда Юго – Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Приной Владимировой Букштанович

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля" произведен осмотр зданий, помещений, сооружений, территорий, включая
подные, земельные и лесные участки, оборудования, устройства, предметов, материалов, транспортных
средств и других объектов, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым
предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты) МДОУ "Детский сад № 17
"Колосок" с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области"

ИНН: 6422021546, ОГРН: 1026400963808

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)
находящихся по адресу: 413342, Саратовская область, Новоузенский район с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 10 а
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен "05" сентября 2023 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): заведующей МДОУ "Детский сад
№ 17 "Колосок" с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области" Ольги Васильевны Бондаренко

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: не применялись

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

МДОУ Детский сад № 17 «Колосок» с. Дмитриевка Новоузенского района расположен в 2-х этажном кирпичном здании.
Проектная мощность на 120 мест. Фактически посещают 10 детей.

Организована 1 разновозрастная группа.

Территория огорожена, имеется 2 подъездных пути.

Водоснабжение – централизованное холодное, на пищеблоке, в буфетной установлены проточные водонагреватели
объемом 25л.

Канализация – местный выгреб;

Освещение – лампы накаливания, светодиодные лампы в защитной armature.

Принцип групповой изоляции соблюдается. Для питьевого режима используется кипяченая питьевая вода, которая через
каждые 3 часа меняется согласно графику, о чем имеется запись в журнале.

Групповая ячейка состоит из:

- приемной с промаркированными индивидуальными шкафчиками для хранения вещей и обуви. Вывешены ежедневное
меню, сетка занятий, режим дня.

- в групповой детская мебель промаркирована в соответствии с ростом детей, имеются в достаточном количестве
игрушки, познавательные игры, художественные игры соответствующие возрасту детей. Мягконабивных и
основателенных ворсовых игрушек не обнаружено.

- в спальне количество кроватей соответствует количеству детей. Кровати соответствуют росту детей, расстановка
кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и
отопительными приборами.

- буфетная – установлены шкафы для хранения чистой столовой посуды. Доставка пищи от пищеблока до групповой
осуществляется в промаркированных емкостях. Имеются моющие средства и ветошь. Столовой посуды со сколами и
трещинами не обнаружено.

- туалетная комната, где установлены умывальники и унитазы с детскими сиденьями, шкафы с ячейками для хранения
промаркированных горшков, вешалки для детских полотенец, хозяйственный шкаф.

На стенах групповых и спален оборудованы бытовые термометры. На момент проверки температура воздуха в этих помещениях составляла от 20 до 22 градусов по Цельсию.

Ежедневный утренний прием в дет. сад осуществляется воспитателями.

При проверке сетки занятий установлено, что на непрерывную образовательную деятельность в группах раннего возраста выделено не более 10 мин., в младших и средних группах по 15 и 20 минут соответственно, старшей и подготовительной 30 мин. физкультура проводится 3 раза в неделю, из них 1 раз на свежем воздухе.

Имеются физкультурный зал с полным набором спортивного инвентаря и актовый зал для проведения праздничных мероприятий.

Прачечная состоит из гладильной и постирочной смежных комнат, где установлена одна автоматическая стиральная машина на 5 кг. Имеются комната для хранения чистого белья и спецодежды и комната для приема грязного белья.

Питцоблок состоит из:

- склад сырых овощей.
- склад для хранения сыпучих продуктов, где установлены стеллажи и поддоны. Оборудован термометром.
- сырой и горячий цеха.

Технологическое оборудование: электроплита – 2 шт., духовой шкаф. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Холодильное оборудование обеспечено термометрами.

Представлены договора на поставку продуктов питания и продовольственного сырья с ИП «Фильчагина Е.А.».

Представлены договора на вывоз ТБО, проведение дератизационных работ.

Все помещения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств («Жавельон»). Дезинфицирующее средство имеется в достаточном количестве. Хранится в упаковке производителя.

Имеется помещение для разведения раствора дезсредства. Влажная уборка в помещениях детского сада проводится по графику не реже 2 раз в день.

Столы промываются горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи.

Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека.

Раковины, унитазы чистятся щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В рамках выполнения мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организован «утренний фильтр», всем работникам детского сада и воспитанникам проводится термометрия бесконтактным термометром, ведётся журнал. На входе в здание МДОУ "Детский сад № 17 "Колосок" с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области" в столовой и санитарном узле установлены кожные антисептики «ЭКО-БРИЗ» для обработки рук, на входе дополнительно имеются влажные салфетки. Ведётся журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки. Предоставлен график обработки контактных поверхностей и уборки помещений. Дезинфицирующее средство «Жавельон» применяется в соответствии инструкции, хранится в упаковке производителя. Месячный запас дезинфицирующих средств, антисептиков бактерицидного действия, СИЗ (маски, перчатки) имеется.

Представлены документы:

- 1) приказ о назначении на должность руководителя образовательного учреждения,
- 2) должностную инструкцию,
- 3) личные медицинские книжки сотрудников учреждения,
- 4) договор на медобслуживание детей,
- 5) договоры на поставку продуктов питания,
- 6) договор на вывоз твердых бытовых отходов,
- 7) договор на проведение профилактической дератизации с актами выполненных работ, 8) договор на утилизацию люминесцентных ламп,
- 9) согласованное примерные 2-х недельные меню,
- 10) ведомости контроля за рационом питания
- 11) журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов,
- 12) журнал бракеража готового питания,
- 13) гигиенический журнал (сотрудники),
- 14) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях,
- 15) журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- 16) технологические карты приготовления блюд,
- 17) журнал утреннего фильтра среди детей и сотрудников с измерением температуры тела бесконтактным способом,
- 18) журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений в детском саду,
- 19) приказ по организации питания учащихся,

В ходе проведения профилактического визита специалистом фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском и Ершовском районах» 05.09.2023г. года отобраны образцы проб для проведения лабораторно-инструментальных исследований в следующем объеме:

- ВПМБ – вода питьевая на микробиологические показатели – 1 проба;
- ВПХХ – вода питьевая на санитарно – химические показатели – 1 проба;

- ГМБ – готовое блюдо на микробиологические показатели – 1 проба;
- ПМБ – пищевая продукция на микробиологические показатели – 1 проба;
- БГО – готовое блюдо на качество термической обработки – 1 проба;
- ППЗ – пищевой продукт на паразитологические исследования – 1 проба;
- ДССХ – дезинфицирующее средство на санитарно – химические показатели;
- СМБ/КП – смывы на бактерии группы кишечной палочки - 5 проб;
- СМЗ – смывы на паразитологические исследования – 5 проб.

Проведены замеры: МКЛ – 2 р.м./18 изм.; ОСВ – 2 пом./3 изм., замеры мебели – 5/5

(не показаны сведения об осматриваемых территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товарах) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась
(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра – не поступали

В ходе осмотра выявлены нарушения обязательных требований:

- 1) – гл. II п.2.7, пп.2.7.2. СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – конструкция в групповой и спальной комнате не обеспечивает возможность проведения помещений в любое время года, а именно: имеющиеся форточки заклеены и не открываются, проводится сквозное проветривание с использованием дверей пожарного выхода. Так же отмечено проведение проветривания в присутствии детей.
- 2) – гл. II п.2.5, пп.2.5.2. СП 2.4.3648 – 20 – полы в гардеробной для персонала пищеблока выполнены из некрашеного дерева, что не позволяет в полной мере проводить влажную уборку и дезинфекцию. При этом имеют шаткую конструкцию (прогибаются при передвижении).
- 3) – гл. II п.2.5, пп.2.5.3. СП 2.4.3648 – 20 – стены в помещении прачечной имеют следы отхождения мелкими слоями покраски, что не позволяет в полной мере проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 4) – гл. II п.2.8, пп.2.8.5. СП 2.4.3648 – 20 – туалетная комната разновозрастной группы не оборудована системой общего освещения. Комната для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств не оборудована потолочными светильниками, в комнате установлен настенный светильник – ночник.
- 5) – гл. II п.2.8, пп.2.8.6. СП 2.4.3648 – 20 – в помещении прачечной установленные осветительные приборы не имеют пылевлагопроницаемую конструкцию.
- 6) – гл. III п.3.1, пп.3.1.2. СП 2.4.3648 – 20 – теневой навес для детей не оборудован полами из дерева или иных строительных материалов;
- 7) – гл. III п.3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – работниками пищеблока не соблюдаются правила хранения верхней и производственной одежды в индивидуальных шкафах. Из за совместного хранения рабочей спецодежды с одеждой второго и третьего слоя – возникает риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции.
- 8) – гл. VIII п.8.1, пп.8.1.2. Приложение № 7 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – согласно журнала бракеража сырой продукции в рационе питания детей отсутствуют кисло – молочные продукты с начала 2023г., рыба более трёх месяцев, мясо говядины вообще не используется.
- 9) – гл. VIII п.8.1.2, пп.8.1.2.3. Приложение № 9 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – согласно журнала бракеража готовой продукции 04.09.2023г. в рационе питания детей в обед отсутствует закуска (салат, овощи и т.п.)
- 10) – гл. VIII п.8.1. Приложение № 10 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – не учитывается суточная потребность в пищевых веществах и энергии. В примерном 10 дневном меню проведено распределение энергетической ценности согласно технологических карт. Не проводится учет распределения пищевых веществ согласно выходу порции (если масса порции по выходу составляет 80 гр. – распределение энергетической ценности представлено на порцию из 100 гр.)
- 11) – гл. VIII п.8.1, пп.8.1.10. СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – не в полной мере проводится контроль качества и безопасности приготовленной пищи, а именно: 04.09.2023г. отсутствует проба "Хлеб с маслом".
- 12) – согласно Экспертного заключения № от .09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ангельском и Ершовском районах» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения из крана на

пищевом блоке МДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» с. Дмитриевка Новоузенского района по определяемым бактериологическим показателям общее микробное число (ОМЧ) при 37⁰С результат исследования 55 КОЕ в 1 мл, при гигиеническом нормативе 50 КОЕ в 1 мл не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (протокол лабораторных исследований (испытаний) №12649А от 07.09.2023г).

13) 6) – согласно Экспертного заключения № от 09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований.

(испытаний) смывов с объектов внешней среды пищевого блока МДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» с. Дмитриевка Новоузенского района по определенным микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (5 проб) не соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»: в 3 пробах – бокал, ложка, ковш раздаточный из 5 обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 12659А от 07.09.2023г).

В результате чего нарушены:

– СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": – гл. II п.2.7, пп.2.7.2.; – гл. II п.2.5. пп.2.5.2.; – гл. II п.2.5. пп.2.5.3.; – гл. II п.2.8. пп.2.8.5.; – гл. II п.2.8. пп.2.8.6.; – гл. III п.3.1. пп.3.1.2.

– СанПиН 2.3.2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": – гл. III п.3.1. пп.3.1.2.; – гл. III п.3.4.; – гл. VIII п.8.1. пп.8.1.2. Приложение № 7 табл. 1; – гл. VIII п.8.1.2. пп.8.1.2.3. Приложение № 9 табл. 1; 10) – гл. VIII п.8.1. Приложение № 10 табл. 1; – гл. VIII п.8.1. пп.8.1.10.

– СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

– СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Заведующая МДОУ "Детский сад № 17 "Колосок" с. Дмитриевка
Новоузенского района Саратовской области"



(подпись)

О.В.Бондаренко
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие (присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Старший специалист 1 разряда Юго – Восточного ТО

Управления Роспотребнадзора

по Саратовской области

(подпись лица, составившего протокол)

(подпись)

И.В.Букигтанович
(инициалы и фамилия)

8) – гл.VIII п.8.1. пп.8.1.2. Приложение № 7 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – согласно журналу бракеража сырой продукции в рационе питания детей отсутствуют кисло – молочные продукты с начала 2023г., рыба более трёх месяцев, мясо говядины вообще не используется.

9) – гл.VIII п.8.1.2. пп.8.1.2.3. Приложение № 9 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – согласно журнала бракеража готовой продукции 04.09.2023г. в рационе питания детей в обед отсутствует закуска (салат, овощи и т.п.)

10) – гл.VIII п.8.1. Приложение № 10 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – не учитывается суточная потребность в пищевых веществах и энергии. В примерном 10 дневном меню проведено распределение энергетической ценности согласно технологических карт. Не проводится учет распределения пищевых веществ согласно выходу порции (если масса порции по выходу составляет 80 гр. – распределение энергетической ценности представлено на порцию из 100 гр.)

11) – гл.VIII п.8.1. пп.8.1.10. СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – не в полной мере проводится контроль качества и безопасности приготовленной пищи, а именно: 04.09.2023г. отсутствует проба "Хлеб с маслом".

12) – согласно Экспертного заключения № от .09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Энгельском и Ершовском районах» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения из крана на пищеблоке МДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» с.Дмитриевка Новоузенского района по определяемым бактериологическим показателям общее микробное число (ОМЧ) при 37⁰С результат исследования 55 КОЕ в 1 мл, при гигиеническом нормативе 50 КОЕ в 1 мл не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (протокол лабораторных исследований (испытаний) №12649А от 07.09.2023г).

13) – согласно Экспертного заключения № от .09.2023г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Энгельском и Ершовском районах» Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний) смывов с объектов внешней среды пищеблока МДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» с.Дмитриевка Новоузенского района по определенным микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки (БГКП)(5 проб) не соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации»: в 3 пробах- бокал, ложка, ковш раздаточный из 5 обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 12659А от 07.09.2023г).

В результате чего нарушены:

➤ СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" : – гл. II п.2.7. пп.2.7.2.; – гл. II п.2.5. пп.2.5.2.; – гл. II п.2.5. пп.2.5.3.; – гл. II п.2.8. пп.2.8.5.; – гл. II п.2.8. пп.2.8.6.; – гл.III п.3.1. пп.3.1.2.

➤ СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" : – гл.III п.3.1. пп.3.1.2.; – гл. III п.3.4.; – гл.VIII п.8.1. пп.8.1.2. Приложение № 7 табл. 1; – гл.VIII п.8.1.2. пп.8.1.2.3. Приложение № 9 табл. 1; 10) – гл.VIII п.8.1. Приложение № 10 табл. 1; – гл.VIII п.8.1. пп.8.1.10.

➤ СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

➤ СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1) – гл. II п.2.7. пп.2.7.2. СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – в групповой обеспечить возможность проведения помещений в любое время года с помощью форточек.

Не проводить проветривание помещений в присутствии детей. Срок исполнения: постоянно.

2) – гл. II п.2.5. пп.2.5.2. СП 2.4.3648 – 20 – провести ремонт пола в гардеробной для персонала пищеблока, с использованием материалов допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции.

Срок исполнения до: **15.08.2024г.**

3) – гл. II п.2.5. пп.2.5.3. СП 2.4.3648 – 20 – провести ремонт стен в помещении прачечной с использованием материалов позволяющих проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения до: **15.08.2024г.**

4) – гл. II п.2.8. пп.2.8.5. СП 2.4.3648 – 20 – туалетную комнату разновозрастной группы оборудовать системой общего освещения. Комнату для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств оборудовать потолочными светильниками. Срок исполнения до: **15.12.2023г.**

5) – гл. II п.2.8. пп.2.8.6. СП 2.4.3648 – 20 – в помещении прачечной установить осветительные приборы имеющую пылевлагодонепроницаемую конструкцию.

Срок исполнения до: **15.12.2023г.**

6) – гл. III п.3.1. пп.3.1.2. СП 2.4.3648 – 20 – теневой навес для детей оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов;

Срок исполнения до: **15.08.2024г.**

7) – гл. III п.3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работникам пищеблока соблюдать правила хранения верхней и производственной одежды. Одежду второго и третьего слоя хранить раздельно от рабочей одежды.

Срок исполнения: постоянно

8) – гл. VIII п.8.1. пп.8.1.2. Приложение № 7 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – ввести в рацион питания детей кисло молочные продукты, рыбу, мясо говядины.

Срок исполнения до: **15.12.2023г.**

9) – гл. VIII п.8.1.2. пп.8.1.2.3. Приложение № 9 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – ввести в рацион питания детей в обед закуску (салат, овощи и т.п.)

Срок исполнения: постоянно

10) – гл. VIII п.8.1. Приложение № 10 табл. 1 СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 – провести корректировку 10 дневного меню с учётом расчёта энергетической ценности и распределения пищевых веществ согласно выходу массы порции.

Срок исполнения: **15.12.2023г.**

11) – гл. VIII п.8.1. пп.8.1.10. СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – проводить отбор суточной пробы в полном объеме: отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи) блюда – в количестве не менее 100г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объёме одной порции).

Срок исполнения: постоянно

12) – привести показатели питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения из крана на пищеблоке в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Срок исполнения до: **30 октября 2023г.**

13) – ст.17 п.1. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - провести санитарную дезинфекцию помещения пищеблока, оборудования пищеблока, а так же всей посуды на пищеблоке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения до: **30 октября 2023г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципально-дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Колосок» с.Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области ИНН:64220211546, ОГРН: 1026400963808, расположенного по адресу: 413342, Саратовская область, Новоузенский район, с.Дмитриевка, ул.Советская, д.10 а наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в

Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
По адресу: 413360, Саратовская область, г.Новоузенск, ул. Лесная, д. 1 тел./факс 8(84560) 2 – 21 – 81, E-mail: ermilova.natali2017@yandex.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» октября, «15» декабря 2023 г. и до 15 августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области



И.В.Букштанович

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):
Заведующая МДОУ д/с № 17 «Колосок» с.Дмитриевка
Новоузенского района Саратовской области
«05» сентября 2023г.



О.В. Бондаренко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

412235, Саратовская область, г.Красный Кут, пер. Коммунистический, д. 8а
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ТРЕБОВАНИЕ

о представлении документов

при проведении профилактического визита

413342, Саратовская область, Новоузенский район,
с. Дмитриевка, ул. Советская д. 10 А

(место выдачи)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Юго-Восточный территориального отдела
Роспотребнадзора по Саратовской области Ириной Владимировной Букштанович

Управления

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 17 «Колосок» с. Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области, расположенного по адресу: 413342,
Саратовская область, Новоузенский район, с. Дмитриевка, ул. Советская д. 10 А
ИНН: 6422021546, ОГРН: 1026400963808

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

и целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований установлена необходимость
истребования документов.

В связи с чем, на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
30.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля»

ТРЕБУЮ

представления следующих документов:

- 1) приказ о назначении на должность руководителя образовательного учреждения,
- 2) должностную инструкцию,
- 3) личные медицинские книжки сотрудников учреждения,
- 4) договор на медобслуживание детей,
- 5) договоры на поставку продуктов питания,
- 6) договор на вывоз твердых бытовых отходов,
- 7) договор на проведение профилактической дератизации с актами выполненных работ,
- 8) договор на утилизацию люминесцентных ламп,
- 9) согласованное примерные 2-х недельные меню,
- 10) ведомости контроля за рационом питания
- 11) журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов,
- 12) журнал бракеража готового питания,
- 13) гигиенический журнал (сотрудники),
- 14) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях,
- 15) журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- 16) технологические карты приготовления блюд,
- 17) журнал утреннего фильтра среди детей и сотрудников с измерением температуры тела бесконтактным способом,
- 18) журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений,
- 19) приказ по организации питания,

Указанные в требовании документы необходимо представить в срок проведения профилактического
визита до «05» сентября 2023 г.

Старший специалист Юго-Восточного
Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области

И.В.Букштанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Настоящее требование направлено (вручено) заведующей МДОУ № 17 д/с "Колосок" с.Дмитриевка
Новоузенского района Саратовской области О.В. Бондаренко

«05» сентября 2023г.



(полный)

(расшифровка подписи)



